

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ
 Директорлар кеңесінің 2006 жылғы 30 қазандағы (№32
 хаттама) шешімімен бекітілген
 Міндетті күнтізбелік, қосымша және төтенше жарналарды төлеу
 мөлшерін мен тәртібін анықтау ережелеріне
 3-Қосымша

*(2016.28.06. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен (2016.01.06
 бастап қолданысқа енгізілді))*

**«Капиталдың жеткіліктілігі» және «активтердің шоғырлануы» топтарына кіретін
 индикаторлардан басқа, сандық индикаторлар бойынша аралық балдарды есептеу
 үшін шекті мәндері**

Активтер сапасы	
Шекті мәндер	Балдар
А-1 индикаторы	
... < 50 %	0
50 % ≤ ... < 60 %	1
60 % ≤ ... < 80 %	3
80 % ≤ ... %	5
А-2 индикаторы	
... ≤ 1 %	10
1 % < ... < 5 %	7
5 % ≤ ... < 10 %	3
10 % ≤ ... %	0
А-3 индикаторы	
0 % ≤ < 1 %	10
1 % ≤ ... < 7 %	7
7% ≤ ... < 20 %	3
20 % ≤ ... %	0

Кірістілік	
Е-1 индикаторы	
Шекті мәндер	Балдар
... < 1 %	0
1 % ≤ ... < 3 %	1
3 % ≤ ... < 10 %	3
10 % ≤ ... %	5

Е-2 индикаторы	
Шекті мәндер	Балдар
... < 0	0
... > 0	6

Е-3 индикаторы	
Шекті мәндер	Балдар

... < 0 %	0
0 % ≤ ... < 2 %	5
2 % ≤ ... < 7 %	9
7 % ≤ ... < 12 %	7
12 % ≤ ...	3

Е-4 индикаторы	
Шекті мәндер	Балдар
... < 0 %	0
0 % ≤ ... < 3 %	6
3 % ≤ ... < 6 %	9
6 % ≤ ... < 12 %	5
12 % ≤ ...	2
Өтімділігі	
Шекті мәндер	Балдар
L-1 индикаторы	
0 % ≤ ... < 5 %	0
5 % ≤ ... < 15 %	5
15 % ≤ ... < 35 %	9
35 % ≤ ... < 55 %	5
55 % ≤ ... < 75 %	3
75 % ≤ ...	0
L-1 индикаторы (жүйе құраушы банктер үшін)	
0 % ≤ ... < 10 %	0
10 % ≤ ... < 25 %	5
25 % ≤ ... < 50 %	9
50 % ≤ ... < 70 %	5
70 % ≤ ... < 90 %	3
90 % ≤ ...	0
L-2 индикаторы	
... < 30 %	0
30 % ≤ ... < 60 %	1
60 % ≤ ... < 90 %	3
90 % ≤ ...	7